

Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
Республиканская научно-медицинская библиотека

БЕЛАЯ РОМАШКА


виртуальная книжная выставка



**Туберкулёзу скажем
НЕТ!**

Чебоксары, 2022

БЕЛАЯ РОМАШКА



Фтизиатрия : национальное руководство / [авт. колл.: В. А. Аксёнова, А. С. Апт, В. С. Баринов и др.] ; гл. ред. М. И. Перельман ; Рос. о-во фтизиатров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.

В книгу вошли общие и частные вопросы фтизиатрии, содержащие объединенную согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. В подготовке издания принимали участие ведущие специалисты-фтизиатры

БЕЛАЯ РОМАШКА



Физиатрия


Под редакцией
проф. П.К. Яблонского



Физиатрия. Национальные клинические рекомендации / под ред. П. К. Яблонского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - Текст : электронный // URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436752.html>

В настоящем издании обобщены результаты фундаментальных исследований и богатый клинический опыт российских и зарубежных специалистов, накопленный за последние десятилетия, учтены международные рекомендации и стандарты ВОЗ. Практическому здравоохранению предложен новый вариант классификации туберкулеза, обновлены и доработаны ранее принятые клинические рекомендации. Впервые предложено лечение туберкулеза любой локализации, даны рекомендации по диагностике и лечению латентной туберкулезной инфекции, по оказанию противотуберкулезной помощи людям, живущим с ВИЧ.


БЕЛАЯ РОМАШКА



Фтизиатрия : учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. - Текст : электронный // URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html>

В учебнике представлены данные об изменениях в эпидемиологии туберкулеза. В издании содержится информация о достижениях медицинской науки в диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. Весь теоретический материал иллюстрирован, что значительно облегчает его восприятие и усвоение.


БЕЛАЯ РОМАШКА



Фтизиатрия : учебник / В. Ю. Мишин, С. П. Завражнов, А. В. Митронин, Ю. Г. Григорьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 520 с.

В книге подробно изложены вопросы эпидемиологии, этиологии, патологической анатомии, патологической физиологии, клинической картины туберкулеза органов дыхания и челюстно-лицевой области. Представлены данные по современным методам диагностики, лечения, диспансерного наблюдения и профилактике туберкулеза.

БЕЛАЯ РОМАШКА



Мишин В. Ю. Туберкулиновидиагностика / В. Ю. Мишин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 с. - Текст : электронный // URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423387.html>

Книга написана с позиций достижений отечественной и зарубежной медицинской науки по туберкулиновидиагностике с учетом последних знаний по возбудителю, эпидемиологии, патогенезу и иммунологии туберкулеза.

БЕЛАЯ РОМАШКА

В.Ю. Мишин



Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью возбудителя



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»

Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью возбудителя / В. Ю. Мишин, В. И. Чуканов, Ю. Г. Григорьев и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 208 с. - Текст : электронный // URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.html>

Книга написана с учетом достижений отечественной и зарубежной медицинской науки по эпидемиологии, диагностике, клинике и лечению туберкулеза легких с лекарственной устойчивостью возбудителя. Пособие является единственным отечественным изданием по проблеме лекарственно-устойчивого туберкулеза легких в современных эпидемиологических условиях.

БЕЛАЯ РОМАШКА



Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией : монография / В. Н. Зимина, А. В. Кравченко [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с.

В монографии изложены результаты исследований по изучению вопросов диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции у коинфицированных пациентов. Авторы представили основные клинические, рентгенологические, лабораторные и морфологические диагностические критерии туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией при различном уровне иммуносупрессии; изучили спектр первичной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза у больных коинфекцией; проследили результаты лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от исходного количества CD4+ лимфоцитов, определили основные предикторы летального исхода у этой категории больных.

БЕЛАЯ РОМАШКА

В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, А.В. Кравченко

ТУБЕРКУЛЕЗ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ВЗРОСЛЫХ

РУКОВОДСТВО



Зимина В. Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых : руководство / В. Н. Зимина, В. А. Кошечкин, А. В. Кравченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 223 с.

Руководство посвящено актуальной проблеме - сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез. В издании кратко изложены иммунопатогенез заболеваний, клинико-рентгенологические проявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от степени иммunoисупрессии, методы диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Представлены современные стандарты лечения, а также подходы к организации лечения и диспансерного наблюдения больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»

БЕЛАЯ РОМАШКА



Особенности диагностики туберкулеза на фоне COVID-19 / О. Л. Екатеринчева, А. М. Малкова, В. Е. Карев, И. В. Кудрявцев, Ю. С. Зинченко, Т. Б. Потепун, Д. А. Кудлай, А. А. Старшинова // Журнал инфектологии. - 2021. - Т. 13. - № 1. - С. 117-123. – URL :

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45164229_53450601.pdf

Авторами проведен анализ опубликованных в настоящее время данных по проблеме выявления туберкулеза в условиях COVID-19 и представлен клинический случай с описанием трудностей диагностики туберкулеза при сочетании данных инфекционных заболеваний.

БЕЛАЯ РОМАШКА

том 9 № 4 2021

МЕД альянс


декабрь



Кузнецова А. Н. Сложности диагностики туберкулеза легких у пациентов с ВИЧ-инфекцией / А. Н. Кузнецова // Медицинский альянс. - 2021. - Т. 9. - № 4. - С. 62-67. - URL : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47761699_54333627.pdf

Эпидемия ВИЧ-инфекции оказала огромное влияние на эпидемическую ситуацию по туберкулезу в XXI в. Туберкулез все чаще и чаще развивается у больных ВИЧ-инфекцией, что является серьезной проблемой для общества и здравоохранения. При наблюдении пациентов с ВИЧ-инфекцией важным является своевременное обнаружение туберкулеза, диагностика которого представляет большие трудности. На фоне прогрессирования иммunoисупрессии отмечаются особенности клинической и рентгенологической картины, частое отсутствие бактериовыделения в мокроте и отрицательные кожные пробы при иммунодиагностике. Цель: на клинических примерах показать перспективность использования теста Т- SPOT®.TB при диагностике туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

БЕЛАЯ РОМАШКА



Юсупалиева М. М. Диагностика остаточных посттуберкулезных изменений в легких методами спирометрии и бодиплетизмографии / М.М. Юсупалиева, А.А. Меметова // Заметки ученого. - 2022. - № 1-1. - С. 125-128. - URL : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48118496_17532174.pdf

Туберкулез продолжает оставаться важным приоритетом общественного здравоохранения даже во время бушующей пандемии COVID-19. Многие пациенты, переболевшие туберкулезом, продолжают испытывать ограничения в физической активности, что снижает качество жизни и требует восстановительной терапии. Объективно оценить состояние дыхательной функции легких для определения дальнейшего плана действий можно лишь при помощи методов функциональной диагностики. В статье рассмотрено использование для этой цели методов спирометрии и бодиплетизмографии.

БЕЛАЯ РОМАШКА

ISSN 2075-1230 (Print)
ISSN 2542-1506 (Online)

Журнал индексируется в международных научометрических базах данных:
The journal is indexed in international Elsevier's abstract and citation databases.

SCOPUS
WEB of Science platform – RSCI

ТУБЕРКУЛЁЗ И БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ

TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASES

ТОМ
100


2
2022

WWW.TIBL-JOURNAL.COM

Туберкулез и COVID-19 у детей и подростков - две волны пандемии: опыт и выводы / Е. С. Овсянкина, Л. В. Панова, М. Ф. Губкина, А. Э. Эргешов, И. Ю. Петракова, Е. А. Крушинская // Туберкулез и болезни легких. - 2022. - Т. 100. № 2. - С. 6-12. – URL : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48077031_27104012.pdf

За период пандемии коронавирусной инфекции (первая и вторая волны) под наблюдением находилось 83 пациента в возрасте от 2 до 17 . Новую коронавирусную инфекцию перенесли 62 из 82 пациентов, находившихся на лечении в клинике в эти временные периоды. Респираторный синдром не является основным компонентом для диагностики COVID-19 у детей и подростков, больных туберкулезом органов дыхания. У большей части пациентов с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции диагностировано легкое течение заболевания. Коинфекция (туберкулез и COVID-19) протекала без взаимного отягощения. Не требовалась коррекция химиотерапии, не увеличивались сроки лечения, в том числе при укороченных режимах химиотерапии туберкулеза с множественной/широкой лекарственной устойчивостью и у оперированных пациентов.

БЕЛАЯ РОМАШКА



Психологическая реабилитация как этап лечения туберкулеза легких / Е. В. Савинцева, Ю. М. Обухова, А. Ф. Шарафеева, С. Ю. Берестова, А. М. Битнева, Т. П. Козлова, Н. И. Мальцева, Н. Н. Федотова Н.Н // Modern Science. - 2022. - № 2-2. - С. 130-135. – URL : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48040381_20907723.pdf

Известие о том, что человеку выставлен диагноз туберкулез является психотравмирующим фактором, способствующим возникновению полиморфных ситуационно-личностных реакций и нарушению эмоционального состояния больных. Более 80% пациентов с впервые выявленным туберкулезным процессом имеют выраженные невротические расстройства, которые развиваются на фоне экзистенциальной депрессии, истощения внутренних резервов личности, нарушения межличностных отношений, двойственности побуждений, неустойчивой самооценки, ярко выраженного эгоцентризма. В соответствии с этим на основе наблюдений многих клиницистов сформировалась теория «туберкулезного характера», основываясь на которой специалисты говорят о необходимости внедрения в лечебную практику психологического сопровождения противотуберкулезной терапии для стабилизации эмоционального состояния и увеличения психологических ресурсов пациента

БЕЛАЯ РОМАШКА



Вестник
ЦНИИТ

CTRI
Bulletin

1
2022
НАУКА

Клинические аспекты и эффективность комплексного лечения туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя у больных разных регистрационных групп / А.В. Захаров и др.// Вестник Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. - 2022. - № 1. - С. 54-68. - URL : http://tb-bulletin.ru/arhiv_vseh_vipuskov/vipusk_1_18_2022/

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России улучшается. Вместе с тем основные риски развития неблагоприятного сценария связаны с ростом доли туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Решение проблемы возможно только при комплексном подходе с использованием наряду с химиотерапией современных высокотехнологичных методов хирургического лечения и коллапсoterапии. В статье дан анализ эффективности комплексного лечения . Обсуждаются особенности клинического течения и представлен анализ спектров дополнительной лекарственной устойчивости возбудителя у больных . Изучена доля и эффективность применения коллапсoterапии и хирургических методов лечения у больных с различной историей лечения. Проведенный анализ позволяет оптимизировать подходы к повышению эффективности лечения больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких.

БЕЛАЯ РОМАШКА



Барканова О. Н. Туберкулез в сочетании с COVID-19 / О. Н. Барканова, С. Г. Гагарина, А. А. Калуженина // Лекарственный вестник. - 2021. - Т. 15. - № 2 (82). - С. 33-37. – URL : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46189671_15123422.pdf

В условиях пандемии COVID-19 особое значение имеет своевременная диагностика туберкулеза. Пациенты с жалобами на кашель в течение 3 недель и более должны быть обследованы на туберкулез и COVID-19 (микробиологическое исследование мокроты, лучевое обследование органов грудной клетки, мазок из носоглотки и/или ротоглотки методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2). При исключении COVID-19 проводится консультация фтизиатра и дообследование на туберкулез. При сочетании двух инфекций - туберкулеза и COVID-19, пациент должен быть госпитализирован в специализированные медицинские организации, перепрофилированные для лечения COVID-19 и туберкулеза. Детям с выявленной пневмонией или с подозрением на нее рекомендовано проведение пробы Диаскинвест. Консультация врача-фтизиатра рекомендована детям с положительными и сомнительными реакциями на пробу Диаскинвест.

Контактная информация:

Тел.: (8352) 70-92-42 (доб. 218# ; 219#)

Сайт Республиканской научно-медицинской библиотеки: [http:// giduv.com/lib/](http://giduv.com/lib/)

Сообщество ВКонтакте: <https://vk.com/club62305209>

